

## SISTEMA EPOXI Líquido – ADESIVO

Produto	Polímero	Aspecto	Reatividade	Proporção	Aplicação
Resina RL 3028	Epóxi	Líquido	Média	100 : 45pp	Sistema para acabamento e laminação para prancha de surf.
Endurecedor EL 3252					
Massa RM 3103	Epóxi	Líquido	Média	100 : 20pp	Sistema para revestimento para prancha de surf.
Endurecedor EL 3252					
Resina RL 3028	Epóxi	Líquido	Alta	100 : 13pp	Sistema para fabricação de maquetes e aeromodelismos e rebolos abrasivos.
Resina RL 3029					
Endurecedor EL 3041					
Resina RL 3028	Epóxi	Líquido Viscoso	Média	100 : 50pp	Sistema para fabricação de shape de skate e colagem de madeiras diversas (naval).
Endurecedor EL 3158					
Resina RL 3106	Epóxi	Líquido Viscoso	Baixa	100 : 80pp	Sistema universal para colagem 24 horas.
Endurecedor EL 3953					
Resina RL 3396	Epóxi	Líquido Viscoso	Alta	100 : 5pp	Sistema para fixação de cerda de pinceis, cabo de martelo, entre outras ferramentas.
Endurecedor EL 3353					

Polipox Indústria e Comércio Ltda.

Estr.Municipal do Bairro Aleluia, s/n , km 145 da Rodovia Castelo Branco (sentido SP-Capital) – Caixa Postal 112

CEP-18285-000 - Cesário Lange – SP

Fone: (15) 3246-8888

[www.polipox.com.br](http://www.polipox.com.br)

[vendas@polipox.com.br](mailto:vendas@polipox.com.br)



## SISTEMA EPOXI Líquido – ADESIVO

Produto	Polímero	Aspecto	Reatividade	Proporção	Aplicação
Resina RL 3396	Epóxi	Líquido Viscoso	Média	100 : 20pp	Sistema para fixação de filtros.
Endurecedor EL 3158					
Resina RL 3303	Epóxi	Líquido	Alta	100 : 10pp	Sistema para fixação de cerda de pinceis, cabo de martelo, entre outras ferramentas, podendo ser adicionado carga mineral.
Endurecedor EL 3353					
Resina RL 3121	Epóxi	Líquido Viscoso	Alta	100 : 50pp	Sistema para fixação de mangueiras e mangotes.
Endurecedor EL 3151					
KIT 3142 Britador	Epóxi	Líquido Viscoso	Alta	100 : 7pp	Sistema para revestimento de britadores.

Polipox Indústria e Comércio Ltda.

Estr.Municipal do Bairro Aleluia, s/n , km 145 da Rodovia Castelo Branco (sentido SP-Capital) – Caixa Postal 112

CEP-18285-000 - Cesário Lange – SP

Fone: (15) 3246-8888

[www.polipox.com.br](http://www.polipox.com.br)

[vendas@polipox.com.br](mailto:vendas@polipox.com.br)



## SISTEMA EPOXI Pastoso – ADESIVO

Produto	Polímero	Aspecto	Reatividade	Proporção	Aplicação
Resina RL 3123	Epóxi	Pastoso	Baixa	100 : 80pp	Sistema para colar diversos materiais, entre eles: metais, vidro, concreto, borracha vulcanizada, fibras naturais e de vidro, pedra, materiais porosos. Sistema Tixotrópico.
Endurecedor EL 3153					
Resina RL 3106	Epóxi	Líquido Viscoso	Alta	100 : 80pp	Sistema indicado principalmente como adesivo ultra-rápido para pequenas áreas, onde é exigida rapidez na fixação aliada ao não escorrimento do adesivo. Cola diversos materiais, entre eles: madeira, metais, azulejo, vidro, porcelana, cortiça, cerâmica, borracha, fibras naturais, materiais porosos, plásticos rígidos.
Endurecedor EL 3005					

Polipox Indústria e Comércio Ltda.

Estr.Municipal do Bairro Aleluia, s/n , km 145 da Rodovia Castelo Branco (sentido SP-Capital) – Caixa Postal 112

CEP-18285-000 - Cesário Lange – SP

Fone: (15) 3246-8888

[www.polipox.com.br](http://www.polipox.com.br)

[vendas@polipox.com.br](mailto:vendas@polipox.com.br)

## SISTEMA EPOXI Massa – ADESIVO

Produto	Polímero	Aspecto	Reatividade	Proporção	Aplicação
Massa RM 3103	Epóxi	Massa	Baixa	100 : 100pp	Indicado para dar acabamento em superfícies tais como: madeira, metal, compósitos, como acabamento na área náutica e aeronáutica
Massa EM 3103					
Resina RM 3413	Epóxi	Massa	Média	100 : 100pp	Indicado para aplicações em estruturas submersas, adesivos subaquáticos, revestimentos na zona de variação de maré, reparos em concreto, massa para calafetar, metais, etc.
Endurecedor EM 3463					
Resina RM 3025	Epóxi	Massa	Alta	100 : 100pp	Indicado para enchimento de superfícies, e devido a sua tixotropia (o não escorrimento), é utilizado como adesivos de fixação ou colagem de diversos materiais, na vertical tais como: azulejos, cerâmicas, pedras, madeira, metais, vidro, porcelana e outros.
Endurecedor EM 3155					

Polipox Indústria e Comércio Ltda.

Estr.Municipal do Bairro Aleluia, s/n , km 145 da Rodovia Castelo Branco (sentido SP-Capital) – Caixa Postal 112

CEP-18285-000 - Cesário Lange – SP

Fone: (15) 3246-8888

[www.polipox.com.br](http://www.polipox.com.br)

[vendas@polipox.com.br](mailto:vendas@polipox.com.br)



## MISCELANIA DE PRODUTOS

Corante pasta para pigmentação de resina

Produto	Polímero	Aspecto	Cor	Proporção	Aplicação
CP 1055	Epóxi	Pastoso	Laranja Universal	0,1 a 10%	PASTAS CORANTES PARA SISTEMAS EPOXI, POLIURETANO E POLIÉSTERES
CP 1059	Epóxi	Pastoso	Marrom	0,1 a 10%	
CP 1060	Epóxi	Pastoso	Verde Escuro	0,1 a 10%	
CP 1072	Epóxi	Pastoso	Branca	0,1 a 10%	
CP 1076	Epóxi	Pastoso	Cinza Médio	0,1 a 10%	
CP 1089	Epóxi	Pastoso	Preta	0,1 a 10%	
CP 1091	Epóxi	Pastoso	Azul	0,1 a 10%	
CP 1094	Epóxi	Pastoso	Amarela	0,1 a 10%	
CP 1099	Epóxi	Pastoso	Vermelha	0,1 a 10%	
CP 1116	Epóxi	Pastoso	Bege	0,1 a 10%	

Polipox Indústria e Comércio Ltda.

Estr.Municipal do Bairro Aleluia, s/n , km 145 da Rodovia Castelo Branco (sentido SP-Capital) – Caixa Postal 112

CEP-18285-000 - Cesário Lange – SP

Fone: (15) 3246-8888

[www.polipox.com.br](http://www.polipox.com.br)

[vendas@polipox.com.br](mailto:vendas@polipox.com.br)