



SISTEMA EPOXI Líquida - Brindes E Etiquetas Resinadas

Produto	Polímero	Aspecto	Reatividade	Proporção	Aplicação
Resina G4 Rígida	Epóxi	Líquido	Média	100 : 45pp	Indicado principalmente para aplicação em chaveiro, plaquetas metálicas, com características <i>rígidas</i> , utilizado em temperatura ambiente 25°C ou em mesa de resinação e estufa a 45 - 50°C.
Endurecedor G4					
Resina G4 Flexível	Epóxi	Líquido	Média	100 : 50pp	Indicado principalmente para aplicação em etiquetas autoadesivas, com características <i>flexíveis</i> , utilizado em temperatura ambiente 25°C ou em mesa de resinação e estufa a 45 - 50°C.
Endurecedor G4					

Polipox Indústria e Comércio Ltda.

Estr.Municipal do Bairro Aleluia, s/n , km 145 da Rodovia Castelo Branco (sentido SP-Capital) – Caixa Postal 112

CEP-18285-000 - Cesário Lange – SP

Fone: (15) 3246-8888

www.polipox.com.br

vendas@polipox.com.br



SISTEMA EPOXI Líquido - Esmaltação (Bottons, Medalhas Pins e Botões)

Produto	Polímero	Aspecto	Reatividade	Proporção	Aplicação
Resina G4 Rígida	Epóxi	Líquido	Média	100 : 45pp	Indicado para esmaltação de chaveiros, plaquetas, etiquetas), bijuterias (anéis, brincos) e medalhas.
Endurecedor G4					
Resina RL 1029	Epóxi	Líquido	Média	100 : 40pp	Indicado para esmaltação de chaveiros, plaquetas, etiquetas), bijuterias (anéis, brincos) e medalhas.
Endurecedor 1047					
Resina RL 1229	Epóxi	Líquido	Alta	100 : 40pp	Indicado para esmaltação de chaveiros, plaquetas, etiquetas), bijuterias (anéis, brincos) e medalhas
Endurecedor 1047					

Polipox Indústria e Comércio Ltda.

Estr.Municipal do Bairro Aleluia, s/n , km 145 da Rodovia Castelo Branco (sentido SP-Capital) – Caixa Postal 112

CEP-18285-000 - Cesário Lange – SP

Fone: (15) 3246-8888

www.polipox.com.br

vendas@polipox.com.br



SISTEMA EPOXI Cola Líquida

Produto	Polímero	Aspecto	Reatividade	Proporção	Aplicação
Resina RL 1106	Epóxi	Líquido viscoso	Alta	100 : 80pp	Sistema indicado principalmente como adesivo ultra-rápido para pequenas áreas, onde é exigida rapidez na fixação aliada ao não escorrimento do adesivo. Indicado para colagem e fixação de, bijuterias (anéis, brincos) entre outras madeira, porcelana, vidro e etc.
Endurecedor EL 1005					

Resina RL 1106	Epóxi	Líquido viscoso	Baixa	100 : 80pp	Indicado para colagem e fixação de, bijuterias (anéis, brincos) entre outras madeira, porcelana, vidro e etc.
Endurecedor EL 1953					

BORRACHA DE SILICONE Azul e Branca

Produto	Polímero	Aspecto	Reatividade	Proporção	Aplicação
Borracha Silicone Azul ou Branca	Silicone	Líquido	Alta	100 : 5pp	Indicado para confecção moldes flexíveis, que servirão para tirar peças artesanais em resina, gesso, argila, cimento, entre outros.
Catalisador					

Polipox Indústria e Comércio Ltda.

Estr.Municipal do Bairro Aleluia, s/n , km 145 da Rodovia Castelo Branco (sentido SP-Capital) – Caixa Postal 112

CEP-18285-000 - Cesário Lange – SP

Fone: (15) 3246-8888

www.polipox.com.br

vendas@polipox.com.br



SISTEMA EPOXI Massa

Produto	Polímero	Aspecto	Reatividade	Proporção	Aplicação
Resina RM 1413	Epóxi	Massa	Baixa	100 : 100pp	Indicado para colagem e fixação em cuias e formação de boneco modelado na mão.
Endurecedor EM 1463					

Polipox Indústria e Comércio Ltda.

Estr.Municipal do Bairro Aleluia, s/n , km 145 da Rodovia Castelo Branco (sentido SP-Capital) – Caixa Postal 112

CEP-18285-000 - Cesário Lange – SP

Fone: (15) 3246-8888

www.polipox.com.br

vendas@polipox.com.br



MISCELANIA DE PRODUTOS

Corante pasta para pigmentação de resina

Produto	Polímero	Aspecto	Cor	Proporção	Aplicação
CP 1055	Epóxi	Pastoso	Laranja Universal	0,1 a 10%	PASTAS CORANTES PARA SISTEMAS EPOXI, POLIURETANO E POLIÉSTERES
CP 1059	Epóxi	Pastoso	Marrom	0,1 a 10%	
CP 1060	Epóxi	Pastoso	Verde Escuro	0,1 a 10%	
CP 1072	Epóxi	Pastoso	Branca	0,1 a 10%	
CP 1076	Epóxi	Pastoso	Cinza Médio	0,1 a 10%	
CP 1089	Epóxi	Pastoso	Preta	0,1 a 10%	
CP 1091	Epóxi	Pastoso	Azul	0,1 a 10%	
CP 1094	Epóxi	Pastoso	Amarela	0,1 a 10%	
CP 1099	Epóxi	Pastoso	Vermelha	0,1 a 10%	
CP 1116	Epóxi	Pastoso	Bege	0,1 a 10%	

Polipox Indústria e Comércio Ltda.

Estr.Municipal do Bairro Aleluia, s/n , km 145 da Rodovia Castelo Branco (sentido SP-Capital) – Caixa Postal 112

CEP-18285-000 - Cesário Lange – SP

Fone: (15) 3246-8888

www.polipox.com.br

vendas@polipox.com.br